



المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

ترقيع غشاء البكارة ومتى يستوجب فعله ؟

الدكتورة: سوزي خوقير





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

تعريف غشاء البكارة





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

أشكال و أنواع غشاء البكارة





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

أهمية و دلالات غشاء البكارة





هل وجود غشاء البكارة دلالة أكيدة لا تقبل الشك على عذرية الفتاة و عفتها ؟





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

الآثار الجانبية التي تترتب على عدم وجود غشاء البكارة عند الزواج





- التشكيك في عفة الفتاة و طهرها
- الحاق الفضيحة و السمعة السيئة بالفتاة و عائلتها و تضرر بقية فتيات العائلة
- تعرض الفتاة للعنف و الاضطهاد من الزوج أو العائلة
- إصابة الفتاة بمشاكل نفسية أو اجتماعية
- احتمالية حدوث جرائم كالقتل أو الانتحار





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

طرق اصلاح غشاء البكارة





■ الترميم

■ التصنيع الداخلي

■ الزرع من الخارج





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

الآثار الإيجابية التي قد تترتب على عمليات اصلاح و ترقيع غشاء البكارة





- فتح صفحة جديدة و فرصة لبداية جديدة للفتاة
- ستر عورات البيوت و المحافظة على سمعة و كرامة الفتاة و العائلة
- الحد من العنف و الجرائم (القتل و الانتحار)
- التقليل من أسباب عزوف بعض الفتيات عن الزواج
- المساهمة في تطبيب و علاج الفتاة من الصدمة النفسية التي تعرضت لها (خصوصاً في حالة الاغتصاب)





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

الآثار السلبية التي قد تترتب على عمليات اصلاح و ترفيع غشاء البكارة





- كشف العورة المغلظة
- الخداع و التدليس على الزوج
- اختلاط الأنساب
- التشجيع على الانحلال و عدم أخذ الحذر و الحيطة ومخافة العواقب
- التعرض لمضاعفات العلاج هي نادرة و بسيطة مثل الالتهاب و النزف و ضيق الفرج





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

الحالات التي بحاجة للاستشارة بالرأي الفقهي في عمليات ترقيع البكارة





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

أولاً:

حالات فقدان غشاء البكارة ما قبل سن البلوغ :





■ الولادة بدون غشاء البكارة

■ احتياج الطفلة إلى إجراء عمل جراحي يؤدي إلى تضرر الغشاء أو فقدانه

■ تعرض الطفلة إلى إصابة عرضية أثناء اللعب أو السقوط أو ركوب الخيل





- عبث الطفلة بالمنطقة و ادخال جسم غريب بسبب الفضول و غيره
- تعرض الطفلة للاغتصاب
- ممارسة الطفلة للجنس برغبتها





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

ثانياً:

حالات فقدان غشاء البكارة ما بعد سن البلوغ :





- ممارسة الفتاة للعادة السرية
- احتياج الفتاة إلى إجراء عمل جراحي يؤدي إلى تضرر الغشاء أو فقدانه
- تعرض الفتاة إلى إصابة عرضية أثناء اللعب أو السقوط أو ركوب الخيل





- تعرض الفتاة للإغتصاب
- ممارسة الفتاة للجنس و التوبة عنه
- إعطاء الفتاة لقصة قديمة فقدت بها غشاء البكارة ولم تحدث بها أحد إما بسبب الخوف أو بسبب عدم درايتها بأهمية الموضوع



دعا شکر ا





المؤتمر الطبي الفقهي الدولي
لطب النساء التجميلي والتجديدي

الجمعية العلمية السعودية لدراسة الطب الفقهية
Saudi Society for studies in medical jurisprudence



ssmj_imamu



www.sssmj-edu.com