شد المهبل بالخبوط

بروفيسورة/ إيمان سند

استشارية الأمراض الجلدية والطب التجميلي

كلية طب بنها – مصر



في الماضي كان يتم إجراء شد الوجه والجسم باستخدام الخيوط الجراحية ، واليوم باستخدام طرق جديدة وخيوط جديدة أمكن إجراء شد المهبل أيضا بسهولة وأمان باستخدام الخيوط حيث نقوم بشد المهبل عند مدخله وبذلك يمكن بدرجة كبيرة إعادة الجهاز التناسلي الأنثوي إلى حالته الأصلية.



• يمكن استخدام رفع المهبل بالخيوط بدلاً من عملية تضييق المهبل بالجراحة لعلاج التراخي عندما تكون عضلات المهبل بحالة جيدة و لا تعاني من الإرتخاء بشدة.

يوجد أنواع مختلفة من الخيوط، وهذه الخيوط فعالة وتعد بديلا للجراحة التقليدية في حالات الترهل البسيطة والمتوسطة، فهي تبقى في العضلات لسنوات عديدة، ثم يقوم الجسم بامتصاصها بعد ذلك، لذلك يمكن الاستفادة من فوائدها لسنوات عديدة.



تتميز طريقة عمل خيوط شد المهبل بوجود تأثيرين ايجابيين:

الأول: التأثير المباشر الميكانيكي الناتج عن الشد بالخيط.

الثاني: التأثير البيولوجي الناتج من وجود الخيط لفترات طويلة حيث ينتج عنه تحفيز الخلايا الجدارية بالمهبل لإنتاج مزيد من الكولاجين والالياف المرنة فتؤدي الى مزيد من تجديد المهبل، وتضييق اتساعه وزيادة المتعة الزوجية، إصلاح ترهل المهبل، إعادة بناء منطقة المهبل بعد الولادة، وإعادة بناء الأنسجة المهبلية مما يؤدي الى زيادة رطوبة المهبل ومتانة جداره والتخلص من الالتهابات المهبلية المتكررة.



شد الخيوط أفضل أو عملية تضييق المهبل؟

- هذا السؤال غالبا ما يطرحه المرضى. للإجابة على هذا السؤال ، يمكن القول أن طريقة العلاج يتم اختيارها على أساس الحالة، على سبيل المثال ، في النساء اللواتي لم يلدن مهبليا أو أنهن لا يردن أن يتركن ندبة ، فإن رفع الخيوط هو بالتأكيد الخيار الأفضل لهن.
 - · ولكن في المرضى اللاتي لديهن الكثير من الجلد الزائد وتكون مشكلتهن أكثر من ذلك بكثير ، فإن عملية تضييق المهبل جراحيا هو الخيار الأفضل والأكثر اقتصادا.
 - فالحالات البسيطة إلى المتوسطة يفضل علاجها بالخيوط والحالات المتقدمة يفضل علاجها بالجراحة.
 - اذا كانت السيدة تعاني من بعض الأمراض التي من الممكن أن تعرضها إلى مضاعفات باستخدام الجراحة يظل العلاج بالخيوط هو الأفضل.



هل هناك أي عيوب في شد الخيوط؟

• تتميز طريقة العلاج هذه بالعديد من المزايا ولا يمكن تقديم آثار ها الجانبية ، والعيوب الوحيدة لطريقة العلاج هذه هي تكلفتها العالية نسبيا.

• ينصح بعدم الولادة بشكل طبيعي بعد شد المهبل لأن تمدد المهبل قد يحدث مرة أخرى.



نصائح قبل إجراء العلاج بالخيوط الجراحية:

• ينصح بفحص السيدات قبل شد المهبل ، وإذا كان لديهن عدوى قبل العملية فلا بد من علاجها ثم القيام بشد المهبل.

• ينصح بفحص عنق الرحم للعناية بصحة السيدة بشكل عام.





عناية بعد شد المهبل باستخدام الخيوط:

- تستطيع المريضة أداء أنشطتها اليومية بعد الجراحة.
- من الضروري أن لا تقيم علاقه جنسية قبل ٦ أسابيع من العملية.



